Je souigné Commissaire Nommé par Lacademie
Royal de Chirurgie a Léxamin de Sept observations
Envoyé a La Compagnie par Mr. houxhe Chirurg
a olne les Liege ;

Les deux premiere Et Septiemes observations Sont
Sur des abces au foye, a Des Sujets de Different
age, Lun de 65 ans, de 40, Et de 18, les quels ont
Esté precedé des accidans Et Simptomes ordinaires
aux Depots qui attaque cette partie, Comme
Douleur anterieure Et posterieure dela poitrine,
Difficulté de respirer, frisson, frequens, fievre
abatement, Degoust &, pour la Curation des quels
on a Employé ; les Saignes reiterée, Cataplasme
Emplastre De Diapalme, Et autre topique Exterieurem
appliqué, Et Interieurement prise ;

Mais Il parout que dans le traitement de ces
Maladies Eü Egard au temps de quatre a Cinq mois
que ces abces ont Esté a Se former, Et aux Signes
univoques de Supurations dont Ils Etoient accompagne,
que lon En a totalement negligé les ouvertures,
ou quels ont Esté fait trop tard, Et leurs Dilatations
non Sufisante En grandeur, Ce qui a Donné
lieu aux accidans Expliqué dans ces observations
Et Sensiblement prouvé par les Dejections, En ce

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 49 n° 67

que le pus par le lon Sejour quil a fait En cette
partie Sa quantité Et Sa qualité, ont alterés
les Membranes de Lintestin Colon,+ Et donné
+ ~~[illegible]~~ Lieu au pus le plus fluide de Seuacuer par les
Selles, pendant que le plus grossier restant Com^t.
Engrumelé dans son propre foyer, a obligé
Lobseruateur, a mettre En Vsage les Iniections
pour En faciliter la Sortie, ainsy qu'a la faueure
(dune Sonde de poitrine, Il Dit Lauoir pompée
pour Soulager Son Malade, Moyen peu Vsité
dans la pratique, Et quil auroit Euité, Sil Eut
fait les ouuertures de ces abces dans le temps
Conuenable, Et quil En Eut Suffisament Dilatté
les ouuertures,

Il faut Remarquer que dans la Seconde obseruations
Sur la meme Maladie, que la Nature Seul a
Contribué a Leuacuation du pus dont ce Vicere
Estoit Chargé, la Matiere Setant Euacué par les
Selles apres auoir alteré Lintestin Comme dans les
precedente, Sans ouuerture Exterieure, aidée
Seulement des Saignes, fomentations, Emplatre
de Diapalme, Jointe a quelque prises des pillules
Dextrait panchimagogue dont le malade a fait
Vsage pendant trois Mois, Et par leurs Euacuations

Reiteres le Malade a Este parfaitement guery

Ce quil y a de plus favorable Dans ces observations Est la guerison des Malades, Car Il Est sensiblem prouvé par la bonne pratique Et par Differente observations, qu'un pus qui sejourne Longtemps dans quelque partie que ce soit, acquiert par ce sejour une qualite Vicieuse Et souvant corosif Capable Dalterer les parties qui le Contiene, mais Encore celle qui les avoisine, ainsy quil Est Expliqué dans ces trois observations, Et prouvé par la qualité des Dejections de pus de Differente Couleur Et qualité par le Canal Intestinal,

+quil y avoit

toute ces Circonstencea reunies prouve la necessité+ Douvrir ces abces plustot Et Den faire les ouvertures sufisante, Lon auroit donné Un Issue Libre au pus, Evité Lalteration de Lintestin, Diminué les accidans, Et abregé la Maladie,

Lon peut adjouter que ces Malades, Jouissoient D'un heureux temperament, Et que la nature a plus Contribué a leurs guerison que les remedes

La 3e observations traite de deux playes Darme a feu a Un homme de 40 ans De bon Et fort temperament, La premiere Interessoit les Muscles fessiers que la bale

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

auoit trauersée, Et se terminoit ala partie opposée
sous la peau, Lon fit vne Incision sur la bale pour
Lextraire, Et ces Deux playes furent pancée Comme
simple, Et Reunies En Douse Jours, Le trajet dela
bale n'etant que generalement Expliqué, Il Est a
Croire que cette playe N'etoit que superficielle,

La seconde playes Estoit située deux pouces plus haut
que Lolecrane partie posterieure du bras, fracassant
Lhumerus vn peu plus haut, Et la bale tout aplatie
s'estoit Chariée, ala partie superieure Et anterieure
immediatement sous la peau, Nous Lostames —
Comme la premiere, Et Jagrendes Lincision pour
faciliter la Reduction, ce sont les propres termes
de Lobseruateur,

Les premier Jour cette playe fut pancée comme —
simple, le 3e Jours on prefera le bandage a 18
Chefs, Et Jusquau 23 Lon fit des Injections dans
la playe Et lon y posa vne Canul pour faciliter
la sortie du pus, Mais lon fut obligé Eu Egard
aux accidans qui suruinrent Dabandonner Lun
Et Lautre, Et de Dilater la playe, Mais Il n'en
sortit rien dit Lobseruateur, Lauant bras Deuint
fort Dure Et tendu, les Douleurs augmenterent,
Cequi Determina a faire des fomentations Chaude
sur la partie qui furent sans Effet,

ACADEMIE

Enfin le 43e Jours delablessure, la Crepitation des os Estant aussy Sensible qu'au premié pancement Larticulation du Coude paroissant Sanchiloser, le bras Et Lauant bras fort Dure Et tendu, la Supuration abondante Et de mauuaise qualité, Lobseruateur se Determina a dilater la playe jusqu'au Lieu dela fracture, au Moyen de cette dilatation, Il trouua la cause des accidans qui auoit accompagné cette playe Jusqu'a Lors, Et le mit a portée de decouurir vne Esquille D'os Informe dela Longueur d'un pouce Edemy quil detacha assé facilement, Ce corps Etranger Enleué, tous les accidans Cenerent, les Leures dela playe furent raprochées Et maintenüe par Lemplastre de Diapalme, le bandage vninant, Et ont Esté Cicatrisées le 58e Jours de ces blessures, Et le 14e apres la Dilatation Et Lextraction du Corps Etranger, Et le Malade a la Liberté de tous les mouuements de son bras,

Les Reflexions que lon peut faire sur vne playe de cette Consequence ainsy que sur les pancements sont que cette playe auroit Düe Estre Dilatée au pr. ou second pancement, auec Dautant plus de Raison quil Est Dusage Et de necessité de le faire En Consequence des grandes Contusions dont les

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

playes Darmes a feu sont pour Lordinaire accompag née
Cette Dilatation auroit mis Lobservateur a portée
de Decouvrire le corps Etranger qui procuroit tous
les accidans, Donné la facilité de le Soustraire,
ou de le replacer, Suivant le cas, Et par cette
pratique qui Est Dela bonne Chirurgie, Il auroit
Evité la position dela Canul, Evité les accidants,
Diminué les Douleurs au Malade, les pancem
Et la Maladie;

La quatrieme observations traite dune Dierese fait
a Loccasion dune adherence du doigt Medius
avec la paume dela Main, La Division fait,
les pancement Continué pendant Douse Jours,
apres ce temps lon a Cessé les pancement, ainsy
que le bandage la Cicatrice paroissant Solide,
Mais Lobservateur avoüe que le Doigt a
de nouveau Contracté son adherance, ce quil
attribue avec Raison ala Supression du
bandage qui auroit düe Estre Continué plus
Longtemps;

La Cinquieme Est une Dierese fait En Consequence
De Lunion de trois Doigts dela Main ala Suite Dune
brulure a Un Enfant de 12 ans, le Medius Lanulaire
Et Loriculaire Estoient Entre Eux Et presque Dans

toute leurs Etendue Reunis ala paume dela main, Ils furent Separé, Et pancé Jusqula parfaite guerison, Et Lobseruateur auoüe quil a continué Laplication du bandage, Longtemps a pres la Solidité dela Cicatrice pour Maintenir les doigts dans Lextention, que Sil nauoit pris ce party, Il Seroit arriué le mesme Inconueniant que dans la precedante, Et quau Moyen de cet precaution le Malade a parfaitement guery;

La Dernier observation Est Sur vne Luxation dela Cuisse d'un Enfant de 12 ans occasionnée par vne Chute qui auoit pour Signes, la flexion dela Jambe, le pied Et le genoux tourné En dedans, la fesse plus grosse Et Montée plus haut que Lautre ce Sont les termes de Lautheur, ces Signes le Determinerent a proceder ala Reduction, trouuant les Secours necessaire pour les Extention Et Contre Extentions, Los fut reduit, Lemplatre de Diapalme appliqué, Comme dans toute ces obseruations ou il trouue toujours place, les Compresse bandages Et la partie posée En Situation, letout obserué pendant vn Mois, Et le Malade a Esté guery apres ce temps

Comme Il ny a rien dans les obseruations que Monsr. houxhe a Communiqué a Lacademie Soit Du coste

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

dans lez pancements
dela Conduite quil a tenu que des operations Et
remedes quil a mis En usage pour parvenir a la
guerison de ses Malades, ne sont point dela
bonne pratique Chirurgicale, Je Croy que lon
ne peut que feliciter Lobseruateur sur les
heureux succes qui ont suivie les Maladies
Dont Il fait mantion dans son Memoire
ne Croyant pas quils puisent Estre admis
dans ceux de Lacademie

f Cuquet